





DELTA Zbigniew Różycki
40-424 Katowice, ul. Magazynowa 21, NIP: 634-007-97-71
tel.: (32) 256 55 36, (32) 730 36 30, fax: (32) 256 55 52
e-mail: delta@delta.net.pl, www.delta.net.pl



DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr P68X/01

- Kod identyfikacyjny typu wyrobu : Delta Perfect 68X ,Delta Perfect 68XL, Delta Perfect 68XG, Delta Perfect 68XLG
- Zamierzone zastosowania: Drzwi zewnętrzne przeznaczone do zastosowania w obszarach z dostępem ludzi , w obiektach budownictwa mieszkaniowego , użyteczności publicznej i przemysłowych
- Producent : DELTA Zbigniew Różycki ul. Magazynowa 21 , 40-424 Katowice
- System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu : System 3
- Norma zharmonizowana : PN-EN 14351-1+A2:2016
- Jednostki notyfikowane : nr 1827 – Laboratorium Techniki Budowlanej , nr 0757 – IFT Rosenheim
- Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego :

| Zasadnicze charakterystyki | | Właściwości użytkowe drzwi pełnych Delta Perfect 68 | | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---|--|---|---------------------------|--|
| Odporność na obciążenie wiatrem | | C2 | | PN-EN 14351-1 + A2:2016 |
| Wodoszczelność | otwierane do wewnątrz | 1B | | |
| | otwierane na zewnątrz osłonięte (metoda B) | 3B | | |
| Substancje niebezpieczne | | Nie zawiera | | |
| Wysokość i szerokość w świetle ościeżnicy | 80N | 2000x778 | | |
| | 90E | 2000x900 | | |
| | 100E | 2000x1000 | | |
| Odporność na uderzenie | | Klasa 1 * | | |
| Właściwości związane z promieniowaniem | | g = 0,30 * | | |
| Nośność urządzeń zabezpieczających | | Spełniona wartość progowa | | |
| Przenikalność cieplna | drzwi pełne Delta Perfect 68X i Delta Perfect 68XL | 80N | 1,1 W/(m ² .K) | |
| | | 90E i 100E | 1,0 W/(m ² .K) | |
| | drzwi przeszklone Delta Perfect 68XG i Delta Perfect 68XLG | 80N | 1,2 W/(m ² .K) | |
| | | 90E i 100E | 1,1 W/(m ² .K) | |
| | drzwi pełne + naświetle | 90E i 100E | 1,3 W/(m ² .K) | |
| drzwi przeszklone + naświetle | 90E i 100E | 1,5 W/(m ² .K) | | |
| Przepuszczalność powietrza | | Klasa 3 | | |
| Izolacyjność akustyczna | | Rw =29dB | | |

* - dotyczy wyłącznie drzwi przeszklonych

| Charakterystyki dodatkowe | | Właściwości użytkowe | | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---|--|----------------------|--|--|
| Odporność na włamanie wg. PN-EN 1627:2012 | drzwi pełne Delta Perfect 68X/68XL | RC3 | | PN-EN 14351-1 + A2:2016 |
| | drzwi przeszklone Delta Perfect 68XG/68XLG | RC2 | | |

7. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych pod warunkiem instalacji zgodnie z instrukcją montażu producenta. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał :

Zbigniew Różycki - Właściciel

Katowice dnia 19.05.2021

DELTA Zbigniew Różycki
40-424 Katowice, ul. Magazynowa 21
tel: 634-007-97-71, fax: 634-256-55-52



DELTA Zbigniew Różycki
40-424 Katowice, ul. Magazynowa 21, DIČ: 634-007-97-71
tel.: (32) 256 55 36, (32) 730 36 30, fax: (32) 256 55 52
e-mail: delta@delta.net.pl, www.delta.net.pl



PROHLÁŠENÍ O UŽITNÝCH VLASTNOSTECH
č. P68X/01

- Identifikační kód typu výrobku: Delta Perfect 68X, Delta Perfect 68XL, Delta Perfect 68XG, Delta Perfect 68XLG
- Určené použití: Vnější dveře určené pro použití v prostorách s přístupem osob, v obytných, veřejných a průmyslových budovách
- Výrobce: DELTA Zbigniew Różycki ul. Magazynowa 21, 40-424 Katowice
- Systém pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku: Systém 3
- 5a. Harmonizovaná norma: PN-EN 14351-1+A2:2016
- 5b. Notifikované osoby: č. 1827 – Laboratoř stavební techniky, č. 0757 – IFT Rosenheim
- Deklarované užité vlastnosti stavebního výrobku:

| Základní charakteristiky | | Užité vlastnosti plných dveří Delta Perfect 68 | | Harmonizovaná technická specifikace |
|-----------------------------------|---|--|---------------------------|-------------------------------------|
| Odolnost proti namáhání větrem | | C2 | | PN-EN 14351-1 + A2:2016 |
| Vodotěsnost | otevírané dovnitř | 1B | | |
| | otevírané ven opláštěné (metoda B) | 3B | | |
| Nebezpečné látky | | Neobsahuje | | |
| Světla výška a šířka zárubně | 80N | 2000x778 | | |
| | 90E | 2000x900 | | |
| | 100E | 2000x1000 | | |
| Odolnost proti úderu | | Třída 1 * | | |
| Vlastnosti související se zářením | | g = 0,30 * | | |
| Nosnost zabezpečujících zařízení | | Prahová hodnota splněna | | |
| Tepelná propustnost | dveře plné Delta Perfect 68X a Delta Perfect 68XL | 80N | 1,1 W/(m ² .K) | |
| | | 90E a 100E | 1,0 W/(m ² .K) | |
| | dveře zasklené Delta Perfect 68XG a Delta Perfect 68XLG | 80N | 1,2 W/(m ² .K) | |
| | | 90E a 100E | 1,1 W/(m ² .K) | |
| | dveře plné + nadsvětlík | 90E a 100E | 1,3 W/(m ² .K) | |
| prosklené dveře + nadsvětlík | 90E a 100E | 1,5 W/(m ² .K) | | |
| Vzduchová prostupnost | | Třída 3 | | |
| Zvuková izolace | | Rw =29 dB | | |

* - platí pouze pro prosklené dveře

| Další vlastnosti | | Užité vlastnosti | Harmonizovaná technická specifikace |
|---|--|------------------|-------------------------------------|
| Odolnost proti vloupání podle normy PN-EN 1627:2012 | dveře plné Delta Perfect 68X/68XL | RC3 | PN-EN 14351-1 + A2:2016 |
| | prosklené dveře Delta Perfect 68XG/68XLG | RC2 | |

- Užité vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou v souladu se souborem deklarovaných užitných vlastností za předpokladu, že je instalován v souladu s montážními pokyny výrobce. Tato deklarace o užitných vlastnostech je vydána podle vyhlášky (EU) č. 305/2011 na výlučnou odpovědnost výše stanoveného výrobce.

Jménem výrobce podepsal:

Zbigniew Różycki – majitel

Katowice dne 19.05.2021

podpis nečitelný

DELTA Zbigniew Różycki
40-424 Katowice, ul. Magazynowa 21
NIP: 634-007-97-71, tel./fax (0-32) 256-55-52

PŘEKLADATELSKÁ DOLOŽKA

Já, Ing. Vladislav Miczka jsem provedl překladatelský úkon jako soudní tlumočník jmenovaný podle zákona č. 36/1967 Sb. rozhodnutím předsedy Krajského soudu v Brně ze dne 30. 6. 1997, č.j. Spr 3698/96, pro jazyk český a polský, zapsaný v seznamu soudních tlumočnicků a soudních překladatelů vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR, v souladu s § 44 zákona č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnickách a soudních překladatelích. Při provádění překladu nebyl přibrán konzultant.
Stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojené listiny.
Úkon je zapsán v evidenci úkonů pod číslem 7894/2022.

V Hajanech dne 9. 3. 2022

L.S. Podpis tlumočníka
Ing. Vladislav Miczka



